

Roshd Fertilizer Collection



کود مایع رشد مخصوص ذرت



Roshd Fertilizer For Corn

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص ذرت + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : هنگام ۴ الی ۶ برگگی گیاه مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

♦ توصیه : مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.

♦ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایید و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Corn استفاده نمایید.

♦ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود NPK 20-20-20 فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.

♦ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص ذرت :

- ♦ افزایش قطر ساقه، ارتفاع بوته و پهن شدن برگ (در ذرت علوفه ای و دانه ای)
- ♦ افزایش دوام سطح سبز و طول بلال
- ♦ بهبود تلقیح
- ♦ افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه
- ♦ پرشدن دانه تا نوک بلال
- ♦ افزایش تناژ محصول

♦ ویژگی ها :

- ♦ حاوی کلیه عناصر ریز مغذی غذایی مورد نیاز گیاه ذرت
- ♦ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص گندم و جو



Roshd Fertilizer For Wheat & Barley

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود رشد مخصوص گندم و جو + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : هنگام پنجه زنی (همزمان با علفکش) مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

- توصیه : مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایید و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra wheat & Barley استفاده نمایید.
- اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص گندم و جو :

- افزایش استحکام ساقه
- افزایش دوام سطح سبز و تعداد دانه در سنبله
- افزایش تعداد سنبله های بارور و وزن هزار دانه
- افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (کم آبی، سرمازدگی)
- افزایش تناژ محصول

ویژگی ها :

- حاوی کلیه عناصر ریز مغذی غذایی مورد نیاز گیاهان گندم و جو
- کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص یونجه



Roshd Fertilizer For Alfalfa

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص یونجه + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آبیاری مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	قبل از برداشت اول : مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول بعد از برداشت دوم الی برداشت آخر : مرحله اول : ۵ روز پس از برداشت مرحله قبل مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول با توجه به مطالب فوق بین هر دو برداشت (بین دو چین) دو مرحله محلپاشی کود مایع انجام می پذیرد.

♦ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در همه مراحل به صورت محلپاشی استفاده نمائید و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Alfalfa استفاده نمائید.

♦ اضافه نمودن یک کیلوگرم کودCombi و یک کیلوگرم کود20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص یونجه :

- ♦ افزایش تناژ و کیفیت محصول
- ♦ افزایش قطرساقه، ارتفاع بوته، تعداد برگ و پهنای سطح برگ
- ♦ افزایش دوام سطح سبز
- ♦ افزایش شیر دام و ویتامین B12 در شیر

♦ ویژگی ها :

- ♦ قابلیت اختلاط با کلیه سموم (پس از آزمایش در سطح محدود)
- ♦ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه یونجه
- ♦ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص کلزا



Roshd Fertilizer For Rapeseed

نتایج حاصل از محلولپاشی کود مایع رشد مخصوص کلزا :

- ◆ افزایش تناژ و کیفیت محصول
- ◆ افزایش روغن قابل استحصال
- ◆ زودرس شدن محصول
- ◆ جلوگیری از ریزش غیر طبیعی محصول قبل از برداشت

◆ ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه کلزا
- ◆ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلولپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص کلزا + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (ارتفاع بوته ۳۰ سانتی متر) مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

- ◆ توصیه : مراحل اول و دوم محلولپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- ◆ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلولپاشی استفاده نمایید و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Rapeseed استفاده نمایید.
- ◆ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- ◆ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

کود مایع رشد مخصوص چغندر قند



Roshd Fertilizer For Sugar beet

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص چغندر قند + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : هنگام ۸-۶ برگ مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص چغندر قند :

- ◆ افزایش تناژ و کیفیت محصول
- ◆ افزایش عیار قند و قند قابل استحصال
- ◆ جلوگیری از خشبی شدن
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (سرمازدگی و کم آبی)
- ◆ افزایش تحمل گیاه در مقابل آفات و بیماری ها
- ◆ افزایش ماندگاری در انبار

◆ ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلبه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه
- ◆ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

- ◆ مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- ◆ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Sugar beet استفاده نمایند.
- ◆ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلو ریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- ◆ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

کود مایع رشد مخصوص سیب زمینی



Roshd Fertilizer For Potato

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص سیب زمینی + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (۸-۶ برگی) مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

- ♦ توصیه : مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- ♦ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Potato استفاده نمایند.
- ♦ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- ♦ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص سیب زمینی :

- ♦ افزایش تناژ و کیفیت محصول
- ♦ افزایش تعداد غده ها در سیب زمینی بذری
- ♦ افزایش انبار پذیری، زودرس شدن محصول و یکنواختی سطح سیب زمینی
- ♦ ویژگی ها :
- ♦ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه سیب زمینی
- ♦ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص خیار و گوجه فرنگی



Roshd Fertilizer For Tomato & Cucumber



نتایج حاصل از محلولپاشی کود مایع رشد مخصوص خیار و گوجه فرنگی :

- ◆ افزایش گلدهی و تناژ محصول
- ◆ افزایش کیفیت از نظر رنگ و طعم
- ◆ افزایش ماندگاری پس از برداشت
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (سرمازدگی ، کم آبی)

◆ ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان خیار و گوجه فرنگی
- ◆ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلولپاشی	زمان های مصرف
مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (زمان ۶-۸ برگی گیاه)	۵ لیتر کود رشد مخصوص خیار و گوجه فرنگی + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه
مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول	

- ◆ مراحل اول و دوم محلولپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زیرپاشی است.
- ◆ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلولپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Tomato & Cucumber استفاده نمایند.
- ◆ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلواریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- ◆ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

کود مایع رشد مخصوص سبزی جات و صیفی جات



Roshd Fertilizer For Vegetable

نتایج حاصل از محلولپاشی کود مایع رشد مخصوص سبزی جات و صیفی جات :

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلولپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص سبزی و صیفی + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (۸-۶ برگی) مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

- توصیه : مراحل اول و دوم محلولپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلولپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Vegetables استفاده نمایند.
- اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combind و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

- افزایش تناژ و زودرس شدن محصول
- بهبود رنگ و طعم محصول
- ماندگاری بیشتر محصول پس از برداشت
- افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی

ویژگی ها :

- حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان سبزی جات و صیفی جات
- کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص برنج



Roshd Fertilizer For Rice



دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص برنج + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : ۲۰ روز پس از انتقال نشاء به زمین اصلی
برای محلپاشی هر ۱۰۰۰ متر زمین از نیم لیتر کود مایع رشد مخصوص برنج استفاده نمایند.	مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

- ♦ مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- ♦ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Rice استفاده نمایند.
- ♦ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- ♦ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص برنج :

- ♦ تسریع استقرار ریشه و رشد بوته
- ♦ افزایش مقاومت بوته نسبت به خوابیدگی و تنش های محیطی
- ♦ افزایش وزن محصول
- ♦ افزایش کیفیت برنج و بهبود عطر و طعم آن

ویژگی ها :

- ♦ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه برنج
- ♦ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص پنبه



Roshd Fertilizer For Cotton

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص پنبه + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (در ارتفاع ۲۰ سانتی متری) مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

- توصیه : مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Cotton استفاده نمایند.
- اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص پنبه :

- افزایش تعداد غوزه ها
- کاهش ریزش محصول
- افزایش طول الیاف
- افزایش تناژ و کیفیت محصول

ویژگی ها :

- حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه پنبه
- کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص هندوانه، خربزه و طالبی



Roshd Fertilizer For Melon

نتایج حاصل از محلولپاشی کود مایع رشد مخصوص هندوانه، خربزه و طالبی :

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :	
محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص هندوانه + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (زمان ۶-۸ برگی) مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

- مراحل اول و دوم محلولپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلولپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra All Plants استفاده نمایند.
- اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

- افزایش تناژ محصول
- افزایش کیفیت از نظر رنگ و طعم (شیرین تر شدن محصول)
- افزایش ماندگاری بعد از برداشت (انبار پذیری)
- زودرس شدن محصول به طوری که برداشت، حداقل ۱۰-۵ روز زودتر از زمان معمول خواهد بود.

ویژگی ها :

- کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر
- حاوی کلبه ریزمغذی های مورد نیاز گیاه

کود مایع رشد مخصوص پیاز



Roshd Fertilizer For Onion

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص پیاز + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : زمان ۶ - ۴ برگی مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص پیاز :

- ◆ افزایش تناژ و کیفیت محصول
- ◆ افزایش کیفیت از نظر رنگ و طعم محصول
- ◆ افزایش ماندگاری بعد از برداشت (انبار پذیری)

◆ ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلبه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه پیاز
- ◆ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

◆ توصیه : مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.

◆ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra All Plant استفاده نمایند.

◆ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود NPK 20-20-20 فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.

◆ احتیاط : از اختلاط این کود با سموم علف کش خودداری گردد.

کود مایع رشد مخصوص حبوبات



Roshd Fertilizer For Frijol

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع رشد مخصوص حبوبات + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (ارتفاع بوته حداکثر ۳۰ سانتی متر) مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

♦ مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.

♦ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Frijol استفاده نمایند.

♦ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.

♦ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص حبوبات :

- ♦ افزایش گلدهی
- ♦ جلوگیری از ریزش غیر طبیعی گل و محصول
- ♦ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
- ♦ افزایش تناژ و کیفیت محصول

ویژگی ها :

- ♦ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه
- ♦ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع کامل رشد مخصوص مزارع



Roshd Fertilizer For All Plants

دستور العمل مصرف برای یک هکتار مزرعه :

محلپاشی	زمان های مصرف
۵ لیتر کود مایع کامل رشد مخصوص مزارع + ۱ کیلوگرم کود اوره + هر میزان آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز پس از مرحله اول

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع کامل رشد مخصوص مزارع :

- ◆ افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش گل
- ◆ افزایش تناژ و کیفیت محصول
- ◆ زودرس شدن محصول
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی از جمله آفات، سرمازدگی، خشکی

◆ ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه
- ◆ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

- ◆ توصیه : مراحل اول و دوم محلپاشی جهت تامین نیاز غذایی گیاه در دو مرحله رویشی و زایشی است.
- ◆ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra All Plant استفاده نمایند.
- ◆ اضافه نمودن یک کیلوگرم کود Combi و یک کیلوگرم کود 20-20-20 NPK فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- ◆ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

کود مایع رشد مخصوص درختان میوه



Roshd Fertilizer For Fruit Trees

نتایج حاصل از محلولپاشی کود مایع رشد مخصوص درختان میوه :

- ◆ افزایش گلدهی و زودرس شدن محصول
- ◆ افزایش کیفیت میوه از نظر رنگ، طعم و مزه
- ◆ افزایش انبار پذیری محصول
- ◆ افزایش تحمل گیاه و میوه نسبت به سرمازدگی، کم آبی و شوری خاک

◆ ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز درختان میوه
- ◆ کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

دستور العمل مصرف (به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر آب):

محلپاشی	زمان های مصرف
۸ لیتر کود مایع کامل رشد مخصوص درختان + ۲/۵ کیلوگرم کود اوره + در ۱۰۰۰ لیتر آب محلول نموده و بر روی شاخ و برگ درختان محلولپاشی نمایید.	مرحله اول : هنگام تورم جوانه مرحله دوم : پس از ریزش گل (فندقی شدن) مرحله سوم: ۲۰ روز پس از مرحله دوم مرحله چهارم : پس از برداشت محصول (قبل از خزان درخت)

◆ با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در همه مراحل به صورت محلولپاشی استفاده نمایند و در صورت تمایل ب-ه مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Fruit Trees استفاده نمایید.

◆ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)

◆ موکدا توصیه می گردد در مرحله اول و چهارم برای افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش غیر طبیعی گل و میوه به جای این کود از کود فروتست رشد یا فلوریش استفاده شود.

کود مایع فروت ست رشد



Roshd FruitSet Fertilizer

دستور العمل مصرف به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر آب :

محلپاشی	زمان های مصرف
۸ لیتر کود فروتست + ۲/۵ کیلوگرم کوداوره + ۱۰۰۰ لیتر آب	مرحله اول : هنگام تورم جوانه (قبل از باز شدن گل) مرحله دوم : پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ

♦ در صورت تمایل به مصرف کود جامد، میتوانید از کود جامد

Flourish Ultra Fruitset استفاده نمایید.

اضافه نمودن ۳-۴ لیتر اسیدآمینو و دو کیلوگرم کود NPK 20-20-20

فلوریش به محلول در هر مرحله از محلولپاشی موجب حصول نتیجه ای حیرت-

انگیز در افزایش عملکرد خواهد شد.

♦ این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش

♦ در سطح محدود)

کود مایع فروت ست رشد با دارا بودن میزان قابل توجهی از عناصر روی و بُر به همراه سایر عناصر، تاثیر چشمگیری در افزایش گلدهی، جلوگیری از ریزش غیرطبیعی گل داشته و در همزمانی باز شدن گُلها و سال آوری محصول بسیار موثر است.

♦ تاثیرات :

♦ افزایش گلدهی

♦ کاهش ریزش غیر طبیعی گل و میوه

♦ افزایش قابل توجه تحمل درخت و میوه به سرمازدگی، آفات و خشکی

کود مایع رشد مخصوص مرکبات



Roshd Fertilizer For Citrus

دستور العمل مصرف به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر آب :

محلپاشی	زمان های مصرف
۸ لیتر کود رشد مخصوص درختان مرکبات + ۲/۵ کیلوگرم کود اوره + ۱۰۰۰ لیتر آب	مرحله اول : هنگام تورم جوانه (قبل از باز شدن گل) مرحله دوم : پس از ریزش گل (فندقی شدن) مرحله سوم : یک ماه پس از به وجود آمدن برگ های جوان

- با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریز مغذی را در هر دو مرحله به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Fruit trees استفاده نمایند.
- اضافه نمودن دو کیلوگرم کود Combi و دو کیلوگرم کود NPK 20-20-20 فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)
- موکدا توصیه می گردد در مرحله اول و چهارم برای افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش غیر طبیعی گل و میوه به جای این کود از کود فروتست رشد یا فلوریش استفاده شود.

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص مرکبات :

- افزایش تناژ و کیفیت میوه ها
- جلوگیری از ترک خوردگی جداره میوه و ریزش غیر طبیعی گل و میوه
- افزایش انبارپذیری
- بهبود طعم، رنگ و بازارپسندی میوه
- افزایش مقاومت درخت، میوه و گل به تنش های محیطی (سرمادگی و کم آبی)

ویژگی ها :

- حاوی کلبه عناصر ریزمغذی مورد نیاز مرکبات
- کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع رشد مخصوص پسته



Roshd Fertilizer For Pistachio

دستور العمل مصرف به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر آب :

محلپاشی	زمان های مصرف
۸ لیتر کود رشد مخصوص درختان پسته + ۲/۵ کیلوگرم کود اوره + ۱۰۰۰ لیتر آب	مرحله اول : هنگام ارزنی شدن مرحله دوم : یک ماه بعد از مرحله اول مرحله سوم : زمان پر شدن دانه ها مرحله چهارم : پس از برداشت محصول

- با توجه به قلیایی بودن خاک های زراعی کشور توصیه می شود کودهای ریزمغذی را در همه مراحل به صورت محلپاشی استفاده نمایند و در مرحله دوم در صورت تمایل به مصرف خاکی، به جای این کود از کود جامد Flourish Ultra Fruit trees استفاده نمایند.
- اضافه نمودن دو کیلوگرم کود Combi و دو کیلوگرم کود NPK 20-20-20 فلوریش به محلول در هر مرحله موجب حصول نتیجه ای حیرت انگیز خواهد شد.
- این کود با اغلب سموم و کودهای کلاته قابل اختلاط می باشد. (پس از آزمایش در سطح محدود)
- موکدا توصیه می گردد در مرحله اول و چهارم برای افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش غیر طبیعی گل و میوه به جای این کود از کود فروتست رشد یا فلوریش استفاده شود.

نتایج حاصل از محلپاشی کود مایع رشد مخصوص پسته :

- افزایش تناژ و کیفیت پسته
- خندان شدن پسته (به ویژه با اضافه نمودن پتاس ۲۰٪ فلوریش)
- زودرس شدن محصول
- افزایش انبارپذیری و بازارپسندی پسته

ویژگی ها :

- حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه پسته
- کلات بسیار قوی به منظور جذب کاملتر

کود مایع میکرومرب رشد



Roshd Micro Compound Fertilizer



دستور العمل مصرف برای یک هکتار باغ (محلولپاشی):

محلولپاشی

باغات : ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
مزارع : ۱ لیتر در هکتار

آنالیز

Fe:1.5% Mn:0.5% Zn: 1.5% Cu:0.35% S:1.5% B:0.2%

کود مایع میکرو مرکب رشد مکمل کودهای کامل رشد بوده و نتیجه استفاده از آن همراه با کودهای کامل مشهودتر است..

کود مایع میکرو مرکب رشد محصولی انحصاری از شرکت شیمی کرد با کیفیتی استثنایی جهت تامین سریع ریزمغذی های مورد نیاز گیاه می باشد.

استفاده از کود میکرو مرکب رشد، به سرعت کمبود عناصر آهن، روی، منگنز و مس را در گیاهان زراعی و باغی برطرف نموده و در افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی تاثیر فوق العاده ای دارد.

◆ ویژگی ها :

- ◆ تولید شده از با کیفیت ترین مواد اولیه
- ◆ کلات شده، با قویترین کلات کننده ها به منظور تسریع جذب

◆ تاثیرات :

- ◆ افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی، باغی و گلخانه
- ◆ تامین نیاز و رفع سریع کمبودهای گیاه به عناصر میکرو

کودهای مایع بذرمال روی و بذرمال پتاسیم رشد



Roshd Fertilizers For Seed treatment

کودهای مایع بذرمال روی رشد و بذرمال پتاسیم رشد به منظور فعال سازی آنزیم های جوانه زنی، بهبود جوانه زنی، توسعه ریشه و ایجاد استحکام در ساقه مورد استفاده قرار می گیرند.

♦ تاثیرات استفاده از بذرمال روی :

- ♦ افزایش قدرت جوانه زنی
- ♦ جبران کننده کمبود عنصر روی در خاک
- ♦ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی از جمله کم آبی و سرمازدگی

♦ تاثیرات استفاده از بذرمال پتاسیم :

- ♦ بهبود جوانه زنی بذر
- ♦ افزایش قطر و استحکام ساقه
- ♦ افزایش تحمل گیاه به تنش های محیطی از جمله کم آبی و سرمازدگی

دستور العمل پیشنهادی مصرف :


روش اول : برای بذرمال نمودن هر ۱۰۰ کیلوگرم بذر، ۱ لیتر بذرمال رشد را با ۲ تا ۳ لیتر آب مخلوط نموده و بذور را به طور یکنواخت با آن آغشته نمایید.
حداکثر ۴ ساعت پس از خشک شدن بذور، بایستی نسبت به کاشت آنها و حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از کاشت بایستی نسبت به آبیاری مزرعه اقدام نمود.

روش دوم : پس از کاشت بذر، همراه با آبیاری اول به ازای هر ۱۰۰ کیلو بذر کشت شده میزان ۳-۱/۵ لیتر بذرمال رشد همراه با آبیاری استفاده شود.
در صورت نیاز این عمل را میتوان با آبیاری دوم نیز تکرار نمود.

کود مایع گل‌های زینتی رشد



Roshd For Flowers



کودهای مخصوص گل‌های زینتی، ضمن تامین عناصر میکرو و ماکرو مورد نیاز گیاه، در ریشه زایی، گلدهی و طراوت گل‌های آپارتمانی و باغچه نقش موثری دارند.

دستورالعمل پیشنهادی مصرف محلولپاشی :

کود	مقدار مصرف	زمان مصرف
کامل مایع رشد فلوریش ۱ لیتری	۸ سی سی (یک قاشق غذاخوری) + یک لیتر آب	هر ۲ ماه یکبار
کلات آهن ۴٪ فلوریش ۱۲۰ سی سی	۲ سی سی (یک قاشق چایخوری) + یک لیتر آب	هر ۲ ماه یکبار