

Flourish Ultra Collection



اسیدهای آمینه ۵۰% و ۹۰% جامد فلوریش اُلْترا



Flourish Ultra Amino 90% & 50%



کودهای اسید آمینه فلوریش ترکیباتی آلی و بسیار موثر در بهبود سیستم ایمنی گیاه، افزایش گرده افشانی، میوه دهی و سبزیگی گیاه می باشند. اسیدهای آمینه در افزایش گلدهی و جذب عناصر ریزمغذی نقش قابل توجهی دارند.

کودهای جامد اسید آمینه فلوریش در دو نوع ۵۰٪ و ۹۰٪ حاوی کلیه اسیدهای آمینه مورد نیاز گیاه بوده و تمامی اسیدهای آمینه موجود در آنها بصورت اسید آمینه آزاد با ایزومر L (چپگرد) می باشد.

کود اسید آمینه جامد ۹۰٪ محصول انحصاری از شرکت صنایع شیمیایی شیمی کرد بوده و با دارا بودن ۹۰٪ از انواع اسیدهای آمینه آزاد برای اولین بار در ایران و جهان عرضه گردیده است.

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محلپاشی

مزارع : ۱ تا ۵/ کیلوگرم در هکتار + ۱ کیلوگرم Flourish NPK 20-20-20

باغات : ۱ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ لیتر آب + ۲ کیلوگرم Flourish NPK 20-20-20

توجه :

هنگام انتخاب کودهای اسیدآمینه به درصد اسیدهای آمینه آزاد که قابل جذب هستند توجه فرمایید، نه درصد کل! ضمناً اسیدهای آمینه با بنیان گیاهی تأثیرهای بسیار بیشتر از اسیدهای آمینه با بنیان حیوانی دارند!

ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلیه اسیدهای آمینه مورد نیاز گیاه
- ◆ کلیه اسیدهای آمینه موجود در کودها بصورت آزاد و ایزومر L (چپگرد) می باشد.
- ◆ تولید شده از بنیان گیاهی

تأثیرات :

- ◆ افزایش جذب ریزمغذی ها
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
- ◆ افزایش گلدهی
- ◆ و بسیاری تأثیرات قابل توجه در گیاه

کود جامد فروت ست فلوریش الترا



Flourish Ultra Fruit Set

مصرف کود فروت ست فلوریش الترا موجب افزایش گلدهی و باردهی درختان میوه شده و همچنین سبب جلوگیری از ریزش غیرطبیعی گل و میوه می گردد.

کود فروتست فلوریش الترا جایگزین مناسب برای محلولپاشی سولفات روی و اسید بوریک با تاثیری به مراتب بیشتر بدون خطر مسمومیت برای درختان میوه می باشد.

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محلپاشی	زمان های مصرف
مقدار ۲ کیلوگرم کود جامد فروتست فلوریش الترا، را در ۱۰۰۰ لیتر آب محلول نموده و آنرا بر روی شاخ و برگ گیاه محلولپاشی نمایید.	مرحله اول : هنگام تورم جوانه (قبل از باز شدن گل)
(در مرحله اول در صورت عدم وجود برگ، محلولپاشی بر روی شاخه انجام گیرد)	مرحله دوم : پس از برداشت محصول و قبل از خزان درخت (موثر در گلدهی سال بعد)

آنالیز

N: 22%	P ₂ O ₅ : 7%	K ₂ O: 6.5%	Fe: 0.4%	Zn: 3%
Mn: 0.5%	Cu: 0.3%	B: 1%		

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه گلدهی
- ◆ جلوگیری از ریزش غیر طبیعی گل و میوه
- ◆ افزایش مقاومت گیاه و میوه نسبت به سرمازدگی، کم آبی و شوری خاک
- ◆ افزایش طول عمر گل
- ◆ موثر در بازشدن همزمان گل ها

◆ ویژگی ها :

- ◆ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه در طول یک کشت به صورت کلاته
- ◆ کلات قوی و پایدار
- ◆ قابل اختلاط با کلیه سموم (پس از آزمایش در سطح محدود)
- ◆ هزینه بسیار مقرون بصرفه

کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص درختان میوه



Flourish Ultra For Fruit Trees

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محل‌پاشی	زمان های مصرف
۱- پس از ریزش گل (فندقی شدن میوه)	در هر یک از مراحل، مقدار ۲ کیلوگرم کود جامد
۲- ۲۰ روز پس از مرحله اول	فلوریش اُلترا مخصوص درختان میوه را در ۱۰۰۰ لیتر آب محلول نموده و بر روی شاخ و برگ گیاه محل‌پاشی نمایید
۳- پس از برداشت محصول (بسیار موثر برای سال بعد)	

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

♦ تأثیرات :

- ♦ افزایش تناژ و کیفیت محصول
- ♦ جلوگیری از ریزش غیرطبیعی میوه و گل
- ♦ زودرس شدن و انبارپذیری بیشتر محصول
- ♦ رنگدهی و یکنواختی محصول (بازار پسندی)

♦ ویژگی ها :

- ♦ حاوی کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه در طول یک کشت به صورت کلاته
- ♦ کلات قوی و پایدار
- ♦ قابل اختلاط با کلیه سموم (پس از آزمایش در سطح محدود)
- ♦ هزینه بسیار مقرون بصرفه

♦ نکته :

در مرحله سوم از مراحل مصرف (جدول روبرو) بهتر است به جای این کود از کود جامد فروتست فلوریش الترا Flourish Ultra Fruit set استفاده نمایید.

کود جامد فلوریش الترا مخصوص گندم و جو



Flourish Ultra For Wheat & Barley

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ محصول
- ◆ افزایش طول خوشه، تعداد دانه و وزن هزاردانه
- ◆ افزایش کیفیت محصول
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (کم آبی، آفات و سرمازدگی)

◆ نکته :

محلپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص گندم و جو همراه با آبیاری استفاده نمایید.

- ◆ در مزارع گندم دیم فقط یک کیلوگرم و در یک مرحله (هنگام پنجه زنی) بصورت محلپاشی برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

زمان های مصرف	محلپاشی
مرحله اول : هنگام پنجه زنی (می تواند همزمان با علفکش محلپاشی گردد)	در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص گندم و جو را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلپاشی
مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول	یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلپاشی نمایید.

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم 20-20-20 NPK فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

کود جامد فلوریش اُلترَا مخصوص ذرت



Flourish Ultra For Corn

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محلولپاشی	زمان های مصرف
در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش اُلترَا مخصوص ذرت را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلولپاشی نمایید.	مرحله اول : زمان ۶ - ۴ برگی گیاه مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

ویژگی ها :

- حاوی کلیه عناصر ریزمغذی موردنیاز گیاه ذرت در طول یک کشت به صورت کلاته
- کلات قوی و پایدار
- قابل اختلاط با کلیه سموم (پس از آزمایش در سطح محدود)
- هزینه بسیار مقرون بصره

تأثیرات :

- افزایش قابل توجه تناژ و کیفیت ذرت (دانه ای و علوفه ای)
- افزایش طول و کاهش قطر چوب بلال
- افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه
- افزایش قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعداد و پهنای برگ
- بهبود تلقیح
- افزایش تحمل گیاه به تنش های محیطی (سرمازدگی، کم آبی و آفات)

نکته :

محلولپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلولپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش اُلترَا مخصوص ذرت همراه با آبیاری استفاده نمایید.

کود جامد فلوریش الترا مخصوص چغندر قند



Flourish Ultra For Sugar Beet

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ محصول
- ◆ افزایش عیار قند و قند قابل استحصال
- ◆ جلوگیری از خشبی شدن
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (سرمازدگی، کم آبی و آفات)
- ◆ افزایش ماندگاری در انبار

◆ نکته :

محلولپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلولپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص چغندر قند همراه با آبیاری استفاده نمایید.

◆ توصیه :

محلولپاشی کود مایع بر آمین فلوریش حدودا یکماه پیش از برداشت، موجب افزایش قابل توجه عیار قند محصول خواهد شد.

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

زمان های مصرف	محلولپاشی
مرحله اول : در زمان ۸-۶ برگی بوته	در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص چغندر قند را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلولپاشی نمایید.
مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول	

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص سیب زمینی



Flourish Ultra For Potato



◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ و کیفیت محصول
- ◆ افزایش تعداد غده ها (در سیب زمینی بذری و خوراکی)
- ◆ درشت شدن غده ها در سیب زمینی خوراکی
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (سرمازدگی ، کم آبی و آفات)
- ◆ زودرس شدن محصول
- ◆ افزایش ماندگاری در انبار

◆ نکته :

محلولپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلولپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص سیب زمینی همراه با آبیاری استفاده نمایید.

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محلولپاشی	زمان های مصرف
در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص سیب زمینی را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلولپاشی نمایید.	مرحله اول : زمان ۸-۶ برگی گیاه مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

کود جامد فلوریش آلتر مخصوص سبزیجات و صیفی جات



Flourish Ultra For Vegetables

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ محصول
- ◆ زودرس شدن محصول
- ◆ بهبود طعم، رنگ و ماندگاری محصول پس از برداشت
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (سرمازدگی، کم آبی و آفات)

◆ نکته :

محلپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلتر مخصوص سبزیجات و صیفی جات همراه با آبیاری استفاده نمایید.

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محلپاشی	زمان های مصرف
در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلتر مخصوص سبزی و صیفی را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلپاشی نمایید.	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته زمان (۸-۶ برگی) مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص خیار و گوجه فرنگی



Flourish Ultra For Tomato & Cucumber

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ خیار و گوجه فرنگی
- ◆ افزایش کیفیت از نظر طعم و رنگ
- ◆ افزایش ماندگاری پس از برداشت
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (سرمازدگی، کم آبی و آفات)

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محلپاشی	زمان های مصرف
در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص خیار و گوجه فرنگی را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلپاشی نمایید.	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته زمان (۶-۸ برگی) مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

◆ نکته :

محلپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص خیار و گوجه فرنگی همراه با آبیاری استفاده نمایید.

کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص کلزا



Flourish Ultra For RapeSeed

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ و کیفیت کلزا
- ◆ جلوگیری از ریزش غیرطبیعی محصول
- ◆ زودرس شدن محصول
- ◆ افزایش مقاوت گیاه نسبت به تنش های محیطی (کم آبی، آفات و سرمازدگی)

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

زمان های مصرف	محلپاشی
مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (ارتفاع بوته حداکثر ۳۰ سانتیمتر)	در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش مخصوص کلزا را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار
مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول	مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلپاشی نمایید.

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

◆ نکته :

محلپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص کلزا همراه با آبیاری استفاده نمایید.

کود جامد فلوریش آلترَا مخصوص یونجه



Flourish Ultra For Alfalfa

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ محصول
- ◆ افزایش تعداد و پهنای برگ
- ◆ افزایش قطرساقه و ارتفاع بوته
- ◆ افزایش شیردهی و ویتامین B12 در شیر دام
- ◆ افزایش دوام سطح سبز

◆ نکته :

- ◆ محلولپاشی این کود در همه مراحل روبرو تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتی که محلولپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلترَا مخصوص یونجه همراه با آبیاری استفاده نمایید.
- ◆ در برداشت های دوم تا آخر، بین هر دو چین دو مرحله محلولپاشی صورت گیرد. (مطابق جدول روبرو)

دستورالعمل پیشنهادی مصرف :

محلپاشی	زمان های مصرف
در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلترَا مخصوص یونجه را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلولپاشی نمایید.	قبل از برداشت اول: مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (سطح سبز مناسب) مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول برداشت های دوم تا آخر : مرحله اول : ۱۰ روز پس از برداشت مرحله دوم : ۱۵-۱۰ روز بعد از مرحله اول

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

کود جامد فلوریش آلتر مخصوص برنج



Flourish Ultra For Rice

◆ تأثیرات :

- ◆ استقرار سریعتر ریشه و رشد سریع بوته
- ◆ افزایش قابل توجه تناژ محصول
- ◆ افزایش تحمل بوته نسبت به خوابیدگی
- ◆ افزایش کیفیت برنج، جلوگیری از خرد شدن و بهبود طعم و عطر
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (کم آبی، آفات و سرمازدگی)

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

زمان های مصرف	محلپاشی
مرحله اول : ۲۰ روز پس از انتقال نشاء به زمین اصلی	در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلتر مخصوص برنج را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار
مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول	مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلپاشی نمایید.

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

◆ نکته :

محلپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلتر مخصوص برنج همراه با آبیاری استفاده نمایید.

کود جامد فلوریش اُلترا مخصوص حبوبات



Flourish Ultra For Frijol



◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ محصول
- ◆ افزایش کیفیت محصول
- ◆ جلوگیری از ریزش غیر طبیعی گل
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (کم آبی، آفات و سرمازدگی)

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محل‌پاشی	زمان های مصرف
در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص حبوبات را در هر هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلولپاشی نمایید.	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

◆ نکته :

محل‌پاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محل‌پاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص حبوبات همراه با آبیاری استفاده نمایید.

کود جامد فلوریش الترا مخصوص پنبه



Flourish Ultra For Cotton

◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ محصول (وش)
- ◆ کاهش ریزش غیرطبیعی غوزه و گل
- ◆ افزایش طول و استحکام الیاف
- ◆ افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی (کم آبی، آفات و سرمازدگی)

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

زمان های مصرف	محلولپاشی
مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (ارتفاع بوته حداکثر ۳۰ سانتیمتر)	در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص پنبه را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلولپاشی یک هکتار
مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول	مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلولپاشی نمایید.

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

◆ نکته :

محلولپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلولپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش الترا مخصوص پنبه همراه با آبیاری استفاده نمایید.

کود جامد فلوریش آلتر مخصوص مزارع



Flourish Ultra For Plants



◆ تأثیرات :

- ◆ افزایش قابل توجه تناژ و کیفیت محصول
- ◆ افزایش تلقیح و گلدهی
- ◆ افزایش مقاوت گیاه نسبت به تنش های محیطی (کم آبی، آفات و سرمازدگی)

دستور العمل پیشنهادی مصرف :

محلپاشی	زمان مصرف
در هر مرحله ، مقدار ۱ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلتر مخصوص مزارع را در هر مقدار آب مورد نیاز برای محلپاشی یک هکتار مزرعه محلول نموده و بر روی گیاه محلپاشی نمایید.	مرحله اول : با شروع رشد فعال بوته (سطح سبز مناسب) مرحله دوم : ۱۵ - ۱۰ روز پس از مرحله اول

توصیه ها :

مصرف این کود افزایش تناژ قابل توجهی را در پی خواهد داشت اما برای افزایش دو چندان عملکرد این کود و جذب سریعتر و کاملتر آن و همچنین تحمل بیشتر گیاه در مقابل تنش های محیطی، می توانید در هر مرحله دو لیتر اسید آمینه فلوریش و یک کیلوگرم NPK 20-20-20 فلوریش را به همراه این کود استفاده نمایید و اگر به دنبال نتیجه ای حیرت انگیز هستید، یک کیلوگرم Combi فلوریش را هم اضافه نمایید.

◆ نکته :

محلپاشی این کود در هر دو مرحله (جدول روبرو) تاثیر بسیار عالی خواهد داشت اما در صورتیکه در مرحله دوم محلپاشی امکان پذیر نباشد، از ۳ کیلوگرم کود جامد فلوریش آلتر مخصوص مزارع همراه با آبیاری استفاده نمایید.